Надлежащее использование корректоров гемостаза



д.мед.н., профессор Белоусов А.Н.,
Харьковская медицинская академия последипломного образования,
кафедра анестезиологии, интенсивной терапии,
трансфузиологии и гематологии, г. Харьков, Украина

Показатели

Ли-Уайт

Клин. ан. крови

ТЭГ

Коагулограмма

Биохим. (печен. пробы., креат. и моч. Крови), сахар крови, уров. Вит К, B_{12}, эритропоэт. КЩС, ВЭБ. ИАП-1

Плазменные факторы (Антитромбин III, Протеин С, IV, V, VII, VIII, IX и т.д.)

Препараты

СЗП, Октаплекс, СНП, криопреципитат, Десмопрессин, Кобальта Коамид, Канавит, Эмаплаг, пептидные антитела, прям. и непрям. ант., инг.ЦОГи цАМФ, антаг.АДФ, конкур.инг. плазминогена, инг.серин.протеаз

НовоСевен
FEIBA, ТАП-1,2

Эстрогены, НВПП, никотиновая к-та, анаболические стероиды, $CaCl_2$ и т.д.

Диагноз и этиотропная терапия

Варианты данных ТЭГ



Функциональное состояние органов и систем

Состояние плазменных и тромбоцитарных факторов св. с-мы крови, системы фибринолиза

Параметры коагулограммы

Патогенетическая и симптоматическая

(СЗП, криопреципитат, тромбоконцентрат, Эмаплаг, Аспирин, Тиклид, РеоПро, Дипиридамол, Клексан, Гепарин, Десмопрессин, Ривароксабан и т.д.)


Адгезия тромбоцитов
Активация тромбоцитов
Агрегация тромбоцитов
АДФ
Серотонин
Адреналин
Коллаген
Тромбин
Тромбоксан A2
АДФ
Серотонин
Адреналин
Тромбоксан A2
vWF
Рецепторы vWF
Коллаген
Рецепторы коллагена
Рецепторы GP IIb/IIIa
Тромбин
Фибрин
Prothrombin
Тромб
Factor X
Factor Xa
Factor Va
Factor V
Fibrinogen
Ca2+
Тканевой фактор
Tissue factor-Factor VII
Factor IXa
Factor VII
Factor IX


Т-лимфоциты
Костный мозг
ИЛ-3
Начальные клетки эритроидного ряда
Унипотентные клетки эритр.ряда
Последующая пролиферация и дифференцировка унипотентной клетки эритроидного ряда
Эритроцит
Пересинусоидальные кл.печени
Эритропоэтин
PaO_2
Почки